

«15» февраля 2024 г.
Регистрационный № 11-08-2024-002324



1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ПГ -20, ПГ-22, ПГ -23, ПГ -25, тупиковая схема, диаметр трубы-219 мм.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.12	Выполняется
4.2.	Наружное	Противопожарные нормы	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.64, 84.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.15	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.25, п.34	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.15	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н-102- 54) 1955 г. п.86 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) статья 83 пункт 7, статья 84, статья 91.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	отсутствует	Не выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.11,п.12 ,п.35, п.60. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) статья 60, статья 89	Выполняется