


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» декабря 2023 г.

Регистрационный № 14-08-2023-024062



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) «Спортивная школа по зимним видам спорта»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО
ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1131434000202

ИНН: 1434044980

Место нахождения объекта защиты:

677008, Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 64, корп. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.07.1996

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2901
1.6.	Объем здания, куб. м	58660
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации аналоговая, прибор приемно-контрольный пожарный 3 типа (звуковой) «ВЭРС» - 2шт.; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП212-141 – 467шт.; Извещатель ручной пожарный ИПР 513-10 – 22шт.; Система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа, прибор управления оповещением «Рокот 2» - 1шт.; Прибор управления оповещением «Рокот» - 1шт.; Акустическая система АС – 26шт.; Табло «Выход» - 42шт.; Дублирование извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны от приборов приемно-контрольных пожарных осуществляется посредством объектовой станции «Стрелец» - 1 шт.; Внутреннее противопожарное водоснабжение: Пожарный кран – 45 шт.; Наружное противопожарное водоснабжение: пожарные гидранты – 1шт. Подъезды к источникам противопожарного водоснабжения имеется,

		указатели имеется.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Заключение о независимой оценке пожарного риска №044-19/НОР от 25 декабря 2019г. Результаты по оценке пожарного риска: 1.186*1⁻⁷ Пожарные гидранты расположены на расстоянии менее 5м. от здания-не соответствует п.8.6 СП 8.13130.2009 (нормативный документ добровольного применения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521). - В соответствии с Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», данное требование является добровольным. Данное обстоятельство не влияет на эвакуацию людей из здания и не требует дополнительных мероприятий. Допускается продажа кофе и бильярдные столы в фойе 1-го этажа-отступление от требований п.36, п.115 ППР в РФ. - Торговля кофе и бильярдные столы в фойе 1-го этажа не уменьшают ширину путей эвакуации ведущих к эвакуационному выходу наружу, ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету превышает 1,2м., по которым могут эвакуироваться из помещения более 50 человек, что полностью удовлетворяет требованиям п.7.1.14 СП1.13130.2009, а также согласно расчетной схемы эвакуации, выполненной в результате расчета времени эвакуации, процесс эвакуации людей на путях эвакуации не затруднен из – за достаточной ширины путей эвакуации, обеспечивающего эвакуацию расчетного количества людей в безопасную зону. Система автоматического пожаротушения отсутствует – не соответствует п.10.2.1 таблица А.1 Приложения А СП5.13130.2009 - В соответствии с Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" данное требование является добровольным	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	№426-507-136350/22 от 13 декабря 2022г. на общую страховую сумма 67 291 058,61 рублей	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.: 4.3, табл. 1, 4.20 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.: 5.1, 5.2, табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.: 63,90 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.6, 6.6.1, 6.7.11, 6.7.18, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст.:87, 134 таблица 28, таблица 29	Выполняется

		Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ст.: 5, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 84, 89, 91 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент, о требованиях пожарной безопасности» пп. 3.22, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2, 5.3, 8, 91.1, 9.1.2, 9.2, 9.3 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные»; п. 2, 2.1, 5, 9, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 107, 108 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства Р №1479 ОТ 16.09.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.: 80, 90 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 2, 2.1, 17, 26, 48 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 ОТ 16.09.2020).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	ст.: 5, 51, 52, 53, 54, 55, 81, 84, 89, 91 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности». п. 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4., 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.: 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.18, 5.1.19, 5.2, 12.1.1, 12.1.2, 12.2, 12.3, 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.9, 15.10 приложение А. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.5.1, табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.: 4.1.1, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.1.17, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10. СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. внутренний противопожарной безопасности»; п.1:10, 16, 42, 48, 54, 55 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	ст. 83, 84, 103 Федеральный закон № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	безопасности». п.: 13.14, 13.14.1, 13.14.1, 13.14.3, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3, 5.1, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; ст.: 5, 6 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П.: 2, 2.1, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 17.1, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 71, 72, 337, 338, 354, 356, 357, 358, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 392, 393, 394, 395, 398, 400, 402, 403 404 407, 409, 410, 412 413, 455, 457 Прил. № 1, ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479	Выполняется

	от 16.09.2020	
--	---------------	--