


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» января 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-000583



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ООО «Восток солод» здание "Солодовня №2", ул. Тихорецкая, д. 5, Литера Р, объект
№7

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК СОЛОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1041628205651

ИНН: 1659051506

Место нахождения объекта защиты:

420054, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, зд. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.01.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7246
1.6.	Объем здания, куб. м	34181
1.7.	Количество этажей	8

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация «Болид», «С2000БКИ», извещатели дымовые «ИП212-414», извещатели ручные «ИПР 513-10», блоки питания «ББП-20». Линии связи выполнены кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа в состав системы входит оборудование: оповещатели световые «Выход»; оповещатели звуковые, оповещатели комбинированные.Линии связи выполнены кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 мм2 Внутренний противопожарный водопровод кол-во ПК - 29 Наружный противопожарный водопровод 4ПГ, кольцевой диаметр 225мм
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис ИНГОССТРАХ серия___ №IGSX12239429462000 Размер		

возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 10000000 (десять миллионов) рублей 00 копеек

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» п.3.32, Табл. 1*	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». пп. 4.2, 5.2–5.5, 5.17, 5.18, 7.1-7.8, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, пп.10.1-10.7, 11.2, 11.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» п.3.46*,3.47, 3.48, 3.49	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» пп.2.1, 2.9, 2.11, 2.12. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пп. 4.3, 7.1, 7.4, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.20	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пп.6.9,6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15,6.16, 6.17,6.18, 6.19, 6.20, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.38	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	СНиП 21-01-97* «Пожарная	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	безопасность зданий и сооружений» пп. 8.1, 8.2, 8.3*, 8.8, 8.9	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Разделы 13.1, 13.2; 13.3, 13.13, Приложение А, Табл. А1, п/п.8. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.3; 4.2; 5.1. СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование» пп.4.6, 4.7, 4.21, 4.24, 4.31, 5.1-5.18 СНиП 2.04.01-85*: "Внутренний водопровод и канализация зданий" пп.6.1*, 6.3*, 6.8, 6.13, 6.14, 6.16 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». пп. 4.2, 5.2–5.5, 5.17, 5.18, 7.1-7.8, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, 8.14, пп.10.1-10.7, 11.2, 11.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 14, пп.14.1, 14.2, 14.3, 14.4.	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп.1-63, пп.300-303, 397, Приложение №1, Приложение №2, Приложение №6	Выполняется