


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Вологодской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«24» апреля 2026 г.

Регистрационный № 35-08-2026-006864



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**ООО "Фабрика" Рассвет"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА  
"РАССВЕТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023501239772

ИНН: 3528072369

Место нахождения объекта защиты:

обл. Вологодская, г. Череповец, пр-кт. Победы, д. 93

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.12.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела  |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                  |
|       | Наименование параметра  | Значение параметра               |
| 1.1.  | Степень огнестойкости   | I                                |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                               |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 18                               |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                             | 3500                             |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 49714                            |
| 1.7.  | Количество этажей   | 5                                |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | Не имеет                         |

|                       |   |   |  |
|-----------------------|---|---|--|
|                       | пожарной и взрывопожарной опасности<br>(указывается для зданий производственного или складского назначения)   |   |  |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Системы пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией, внутренний ППВ и АУПТ   |  |
| 2.                    | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |   |  |
| Оценка не проводилась |   |   |  |
| 3.                    | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |   |  |
| Оценка не проводилась |   |   |  |
| 4.                    | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |   |  |
|                       | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты    | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.                  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 5.5.1; 5.5.2; 5.5.4: | Выполняется                                      |
| 4.2.                  | Наружное противопожарное водоснабжение  | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное Противопожарное   | Выполняется                                      |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | Водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.: 5.2. табл.2; 5.9; 5.10; 8.4; 8.8.   |             |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | раздел 8 СП 4.13130.2013.  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | СП 2.131.30.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 5.2.3; 5.2.5; 5.2.6; 6.7.1  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | СП 1.13130.2020 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.3; 4.1.6; 4.1.7; 4.2.1 - 4.2.8; 4.3.1 - 4.3.4; 4.4.1. - 4.4.7; 4.4.10; 7.6.1 - 7.6.6   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Ст.90. п.1.1; 1.3; 2   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.131.30.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.: 3.3; 3.4; 3.5; 4.1-4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5, табл.1, табл.2; СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 5.5.1; 5.5.2; 5.5.4: СП 5.131302009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.:4.3; 4.5; 5.1.2;5.1.4;прим.3; 5.1.6; | Выполняется |

|      |   |   |                |
|------|---|---|----------------|
|      |   | 5.1.11 – 5.1.19; 5.2.1 – 5.2.27;<br>13.1.11; 13.1.13; 13.2.2; 13.3.2;<br>13.3.4; 13.3.6; 13.3.8; 13.3.12; 13.4.1;<br>13.13.1 – 13.13.3; 13.14.1; 13.14.2;<br>13.14.4 – 13.14.13; 13.15.2; 13.15.3;<br>13.15.4; 13.15.12; 13.15.13; 14.1;<br>14.3; 15.1; 15.5, приложение А.   |                |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» П.: V; VI. СП 7.131.30.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п.: 6.1; 6.8; 6.9; 6.22; 8.1.  | Выполняется    |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | ППРН № 1479 «Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" П.: I. II. III. VII. IX. XIV. XVI. XVIII. XIX и прил. 1; 2; 4; 5; 6; 7. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 6; ст. 52; ст. 53; ст. 54; ст. 56; ст. 59; ст. 64; ст. 69; ст. 82-91; ст. 104-107; ст. 134; ст. 137; ст. 138 и табл. | Не выполняется |