

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ивановской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» ноября 2023 г.

Регистрационный № 37-08-2023-018437



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание детского сада (класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №29 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №29 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023701274068

ИНН: 3703010576

Место нахождения объекта защиты:

155810, обл Ивановская, г Кинешма, ул Ломоносова, Дом 17б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	546
1.6.	Объем здания, куб. м	1109
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), тип-адресная; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 2-го типа; наружный противопожарный водопровод от пожарного гидранта, расположенного на территории детского сада; внутренний противопожарный водопровод (6-ПК, 2 стояка-пожарных кранов)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Не проводилась
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	Ущерб имущества в пределах противопожарных расстояний третьим лицам отсутствует.
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69, часть 1; статья 4 часть 4; СНиП II-60-75** «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» пункт 5.23 таблица 10 (применительно к зданиям II степени огнестойкости)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4 часть 4; статья 6 часть 4, статья 62; статья 68 СНиП II-31-74 «Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 31. водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» пункт 1.1; примечание 6 таблицы 10; таблица 11; пункт 1.2; пункт 3.1; пункт 3.2; пункт 3.11; пункт 3.12; пункт 3.18; пункт 3.22; пункт 3.27, пункт 3.30, пункт 3.31, пункт 3.32.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90 часть 1 пункт 1; Свод правил СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

		объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 8.1.1; пункт 8.1.6; пункт 8.1.7; пункт 8.1.8	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СНиП II-Л.3-71 «Строительные нормы и правила. Детские ясли-сады. пункт 4.1, таблица 6, пункт 4.2 СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» Пункт 4.1, таблица 5* СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Пункт 2.1, таблица 1, пункт 2.2, пункт 2.3, таблица 2, пункт 2.4, пункт 2.6, пункт 2.7	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть» пункт 4.6; пункт 4.7; пункт 4.8, пункт 4.9, пункт 4.10; пункт 4.11, таблица 7, пункт 4.12, пункт 4.13, пункт 4.14, пункт 4.18; пункт 4.19; пункт 4.20; пункт 4.21; пункт 4.22; пункт 4.23 СНиП II-Л.3-71 «Строительные нормы и правила. Детские ясли-сады. Нормы проектирования» пункт 3.12, пункт 4.3, пункт 3.41, пункт 3.42 СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» пункт 4.1; пункт 4.2; пункт 4.3; пункт 4.4, пункт 4.5,	Выполняется

		пункт 4.6, пункт 4.8, пункт 4.9	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90; Свод правил СП 4.13130.2013 пункт 7.1; пункт 8.1 «в»; пункт 8.6; пункт 8.9.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; статья 62; статья 83; статья 84; статья 91; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» пункт 13.1.1, пункт 13.1.8, пункт 13.1.9, пункт 13.1.10, пункт 13.1.11, пункт 13.1.12, пункт 13.2.1, пункт 13.2.2, пункт 13.2.3, пункт 13.3.1-13.3.18, пункт 13.4.1, пункт 13.13.1, пункт 13.13.2*, пункт 13.13.3, пункт 13.14.1 – 13.14.13, пункт 13.15.1, пункт 13.15.2, пункт 13.15.10, пункт 14.1, пункт 14.2, пункт 14.3, пункт 14.4 приложение А(пункты 9.2, 38 таблицы А.3); СП 3.13130.2009 пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.3, пункт 3.4, пункт 3.5, пункт 4.1, пункт 4.2, пункт 4.3, пункт 4.4, пункт 4.5, пункт 4.6, пункт 4.7, пункт 4.8, пункт 5.1, пункт 5.2, пункт 5.3, пункт 5.4, пункт 5.5, таблица 2; таблица 1 СНИП II-31-74 «Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 31. водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» пункт 1.1; примечание 6 таблицы 10; таблица	Выполняется

		11; пункт 1.2; пункт 3.1; пункт 3.2; пункт 3.11; пункт 3.12; пункт 3.18; пункт 3.22; пункт 3.27, пункт 3.30, пункт 3.31, пункт 3.32	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, часть 4; статья 83 часть 7; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 14.1, пункт 14.2, пункт 14.3, пункт 14.4 СНиП II-30-76 «Внутренний водопровод и канализация зданий» пункт 3.10 таблица 5 (применительно к зданиям детских садов); пункт 4.20; пункт 4.22; пункт 4.23; пункт 4.24; пункт 5.7; пункт 6.10	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года. пункт 2; пункт 2 1 ; пункт 3; пункт 4; пункт 5; пункт 8; пункт 9; пункт 10; пункт 11; пункт 12; пункт 13; пункт 14; пункт 15; пункт 16; пункт 17; пункт 17 1 ; пункт 18; пункт 21; пункт 22; пункт 23; пункт 25; пункт 26; пункт 27; пункт 28; пункт 30; пункт 31; пункт 32; пункт 35; пункт 36; пункт 37; пункт 43; пункт 48; пункт 54; пункт 55; пункт 56; пункт 60; пункт 63; пункт 65; пункт 67; пункт 71; пункт 73; пункт 288; пункт392, пункт 393, пункт 394, пункт 395, пункт 396, пункт 397, пункт 398, пункт 399, пункт	Выполняется

	400, пункт 402, пункт 403, пункт 404, пункт 406, пункт 407, пункт 409, пункт 413, пункт 449; пункт 455; пункт 457, приложение №1	
--	--	--