Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Камчатскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«02» декабря 2024 г.
Регистрационный № 41-08-2024-020526

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Мильковская районная больница» фельдшерско-акушерский пункт п. Лазо
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Мильковская районная больница»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024101226434 ИНН: 4106002421

Место нахождения объекта защиты:
684307, край Камчатский, р-н Мильковский, п Лазо, ул Омская, Здание 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
17.02.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	180
1.6.	Объем здания, куб. м	474
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация адресная: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5» аналоговый 5 шлейфов (1 шт.); блок источника резервированного питания БИРП-12/2,0 (1 шт.); оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-КП» (1 шт.); Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7 (1 шт.); СОУЭ-008-05.21 2 типа. Наружный противопожарный водопровод: 1 пожарный резервуар (водоем) в радиусе не более 200 м. объемом 25 м3; 2 наружных ПГ в радиусе не более 200 м.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.1-4.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.4.2.- 4.4., пп.5.1-5.2 п.5 табл.1, табл.2 пп.:10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9 п.10. СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, в редакции от 25.12.2023) Часть 4 статьи 4, часть 2 статьи 62, ч.1-2 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 8.1. пп.8.1.1, 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.12., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15., 8.1.16. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 в редакции от 27.06.2023) пункт 1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции от 25 декабря 2023г)	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.:4.1, 4.2, 4.3-4.8, 5.1-5.3, 5.4.5 СП 2.1313 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты» утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 в редакции от 20.06.2023); п. 4.1, 4.2, 4.3-4.6, 5.2, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288 в редакции от 27.06.2023); п.8.1, 8.2, 8.8 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 в редакции от 12.03.2020); Часть 4 статьи 4, ст.29,ст.30, ст.31, ст.57, ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 5.3., п. 7.1 таблица 2 СП 1.13130"Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от	Выполняется

		19.03.2020 № 194 в редакции от 21.11.2023); ст. 53, ст.54 ,ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.:4.2, 4.3 ,4.4, 4.5, пп.:7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.14, 7.1.15 п.7, СП 4.13130«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 в редакции от 27.06.2023); часть 4 статьи 4, пункты 1, 2 части 1, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 6.1,6.8, 6.9, 6.22,8.1 СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116 в редакции от 12.03.2020); пп.:3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, Табл.1, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173); пункты 3.2-3.6, 3.9, 4.1-4.4, 5.1,5.2, 5.3, 5.4, 5.5, таблицы 1, 2 СП 8.13130 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, в редакции от 25.12.2023) пп.3.1-3.33 п.3;пп.5.1-5.4, 5.8-5.11 п.5; пп.:6.1-6.6 п.6; пп.7.1-7.2, пп.7.7 п.7, Таблица А1 приказа МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования») ст. 4, 6, 10, часть 2 статьи 54, пункты 1, 2 части 2 статьи 56, пункт 2 части 2 статьи 61, часть 2 статьи 62, ст. 78, 82, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	чч.: 1,2,3,4 ст.4; чч.:1,2,3,4,5 ст.6; чч.:1,2 ст.54; чч.:2,3 ст.61; чч.:1,2 ст.78; чч.:1,2,4,7,8,9,10 ст. 82; чч.: 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ст.83; чч.:2,3,4 ст.103, чч.: 1,2,3,4,5 ст. 104, Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32,4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16,4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009 «Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.) Пункты 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 подпункты: а), б), д), е), з), н),о) 17, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 60, 65, 66, 71, 73, 397, 400, 406, 409, разделы 8,16,18, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 гл.6: ст.20,ст.21,ст.22,ст.23; гл.7: ст.24,ст.25 гл.8: ст. 26, ст..27, гл.10: ст.34,ст.45,ст.36,ст.37; гл.11: ст. 38,ст.39.,ст.40, гл.13: ст. 48, ст. 49, ст. 50;гл.14 ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54., ст.55, ст.56, ст.57,ст.58, ст.59, ст. 60, ст.61, ст.64; ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о мерах пожарной безопасности».	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.