

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 42-08-2023-002991



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение "Ленинск-Кузнецкий реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГБУ "Ленинск-Кузнецкий реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024201306920

ИНН: 4212014958

Место нахождения объекта защиты:

652515, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Ленинск-Кузнецкий, ул Пушкина, Дом
9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.08.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	277
1.6.	Объем здания, куб. м	1235
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован автоматической системой пожарной сигнализации. В состав системы входят: прибор приемно-контрольный "Гранит-12"; Извещатели ручные пожарные адресные ИП5335-8-А; Оповещатели звуковые "ПКИ-РС2"; Оповещатели звуковые Люкс-12 "Выход" охранно-пожарный "Маяк-12-К". Пожарный гидрант расположен по ул. Пушкина, 11, 5 от здания на расстоянии 50 метров. Имеются порошковые огнетушители: ОП-8(б)-1шт., ОП-5(3)-1шт. Углекислотный огнетушитель ОУ-2-1шт. На вахте 1 имеется противопожарное покрывало (Кашма) - 1шт.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		

3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.3130.2013 п.4.1, 4.3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.8.9-8.12	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.4.1, 7.1, 7.4, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 4.1, 5.1, 5.2.2, 5.2.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1, 4.2.9, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.3.12, 4.4.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.4.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 484.1311500.2020 п.6 СП 8.13130.2020 п.8.9-8.12 СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п.6 СП 486.1311500.2020 п.4.9, таб.1 п.4.1.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.08.2008 №123-ФЗ ст.5, ст.6 п.5, ст.6.1, ст. 32, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 76 п.1, 80, ст.82, ст.83 п.6, ст.84 п.1, 4.11. ст.90 п.1.1, ст.91 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ч. 1 п.3-7, 9-13, 16-18, 26, 27, 35-37, 42, 43, 54, 60-62. ч. 2 п.71, 73. ч. 7 п.119. ч.18 п.392-394. ч.19 п.395, 397, 405, 406, 407, 409	Выполняется