

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кемеровской  
области - Кузбассу

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«11» сентября 2025 г.

Регистрационный № 42-08-2025-014660



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Высотное сооружение, производство капролактама, корпус 1036 дымовая труба**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Кемеровское акционерное общество «Азот»**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024200705077

ИНН: 4205000908

Место нахождения объекта защиты:

**650021, обл Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Грузовая, Дом 1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1985**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | V   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 120   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | -   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | -   |

| 1.7.  | Количество этажей  | -  |  |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
|---|--|--|--|--|---|--|--|------|--|---|-------------|------|--|--|-------------|
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | ДН пониженная пожаро-опасность   |  |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Наружный противопожарный водопровод, состоит из 2 ПГ, находящихся на расстоянии не более 200 м от здания, К-150.  |  |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| <p><b>2.</b>                    <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p style="text-align: center;">Не проводилась</p>   |  |  |  |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| <p><b>3.</b>                    <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p style="text-align: center;">Составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей</p>   |  |  |  |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| <p><b>4.</b>                    <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 45%;">Наименование противопожарного мероприятия</th> <th style="width: 20%;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th style="width: 10%;">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1.</td> <td>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 3.32, табл. 1 СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2.</td> <td>Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>п. 2.11, п. 2.14, п. 2.15, табл. 7, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.24, п. 2.25, п. 8.5, п. 8.16, п. 8.30, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение"</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п. 3.32, табл. 1 СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий" | Выполняется | 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п. 2.11, п. 2.14, п. 2.15, табл. 7, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.24, п. 2.25, п. 8.5, п. 8.16, п. 8.30, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение" | Выполняется |
|   | Наименование противопожарного мероприятия  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| 4.1.  | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | п. 3.32, табл. 1 СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"  | Выполняется                                      |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |
| 4.2.  | Наружное противопожарное водоснабжение   | п. 2.11, п. 2.14, п. 2.15, табл. 7, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.24, п. 2.25, п. 8.5, п. 8.16, п. 8.30, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение"   | Выполняется                                      |  |   |  |  |      |  |   |             |      |  |  |             |

|      |  |   |                |
|------|--|---|----------------|
|      |  | Наружные сети и сооружения"   |                |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | п. 3.46 СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"  | Выполняется    |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | п. 4.24 СН 119-70 "Указания по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений химической промышленности"   | Выполняется    |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Не нормируется  | Не выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Не нормируется  | Не выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п. 3, п. 8 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 2.11, п. 2.14, п. 2.15, табл. 7, п. 2.21, п. 2.22, п. 2.24, п. 2.25, п. 8.5, п. 8.16, п. 8.30, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение Наружные сети и сооружения" | Выполняется    |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной           | Не нормируется  | Не выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития   |  |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п. 2, п. 2(1), п. 3, п. 4, п. 11, п. 12, п. 13, п. 16, п. 17, п. 17(1), п. 23, п. 25, п. 27, п. 32, п. 34, п. 35, п. 45, п. 48, п. 49, п. 60, п. 121, п. 122, п. 123, п. 124, п. 126, п. 127, п. 131, п. 132, п. 354, п. 355, п. 356, п. 357, п. 359, п. 360, п. 362, п. 363, п. 364, п. 365, п. 366, п. 367, п. 368, п. 369, п. 370, п. 371, п. 372, п. 392, п. 393, п. 394, п. 395, п. 396, п. 397, п. 398, п. 402, п. 403, п. 406, п. 407, п. 413 Правил противопожарного режима В РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. | Выполняется |