

«01» декабря 2023 г.

Регистрационный № 50-08-2023-022205



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Одноэтажное здание закрытого типа общей площадью 718,60 кв. м., инв. №0336, лит
А, объект №2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЭТИКЕТКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1095043002702

ИНН: 5077023916

Место нахождения объекта защиты:

142281, обл. Московская, г. Протвино, проезд Заводской, д. 28Ж

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	718
1.6.	Объем здания, куб. м	3607

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа, системой пожарной сигнализации	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты, проводилась. Величина пожарного риска на объекте при фактических объемно-планировочных решениях составляет 1,279*10 минус 7 , что не превышает нормативное значение 1*10 минус 6 , установленное п.5 ст.93 Федеральным законом №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Объект оборудован автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения эвакуации людей при пожаре 2-го типа. Объект оснащен первичными средствами пожаротушения согласно нормам			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхования имущества №SYS2399652249 JN 06.07.2023			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ №123-ФЗ ст.59, СП	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	4.13130.2013 п.6.1.1 табл.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ ст.62,68 СП 8.13130.2020 табл.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ ст.90, СП 4.13130.2013 п.п.8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6,8.2.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ ст. 80,81,87,88; СП 2.13130.2020 п.п. 5.2.3, 5.2.7, 5.3.3, 5.4.5, 6.6.1 табл. 6.3, 6.4, 6.1, 6.2, 6.9 СП 4.13130.2013 п.6.1.2 табл. 3, п.6.2.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ ст. 53,89 табл. 24, 29 СП.1.13130.2020 п. п. 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.6, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 4.3.11, 8.3.1, 8.3.3, табл. 15, табл.16.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ ст.90, СП 4.13130.2013 п.п.7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п. 4.5, п.4.6, п. 4.8, п.5.1-5.5, табл.1 СП 484.1311500.2020: п. 5.1-5.22, п.6.1.1-6.1.6, п.6.2.1, п.6.3.1-6.3.4, п. 6.4.1-6.4.5, п.6.5.1, п.6.5.4,, п.6.6.16, табл.2, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.34, п.6.6.36-6.6.38, табл. 4., табл. А1. СП 8.13130.2020: п .4.4, п.4.5, п.5.1,табл.3, табл.4 СП 10.13130.2020: п.6.1.1-6.1.13, п.6.1.15-6.1.20, п.6.1.22, п.6.1.23, п. 6.1.26-6.1.28, п.6.2.1-6.2.21.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 484.1311500.2020:п.7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4, п.7.3.1-7.3.4, 7.4.1-7.4.4, П.7.5.1, П.7.5.2	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 п.1.1-1.7, п. 2.1-2.4, п.3.1-3.8, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации": п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.31, п.32, п.35, п.36, п.41, п.42, п.43, п.48, п.50, п.52, п.54, п.55, п.60, п.392, п.393, п.394, п.395-409, прил.1.	Выполняется