


«14» февраля 2024 г.
Регистрационный № 50-08-2024-002104



Настоящая декларация составлена в отношении:
производственное здание с административно-бытовым блоком Оптово-распределительного центра ООО «Трио-Инвест»

1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здания и помещения оборудованы АУПС (адресного типа «ОРИОН» «Болид») и СОУЭ 3-го типа. Во всех помещениях строения 12 установлена АУПС (пожарная сигнализация), СОУЭ также установлено ДУ, АУПП, АУПГ, ВПВ, НПВ. Пожарный отсек №1 защищен системой АПТ, СОУЭ. Пожарный отсек №2 защищен системой АПТ, СОУЭ. Пожарный отсек №3 защищен системой АПТ, СОУЭ. Пожарный отсек №4 защищен системой АПТ, СОУЭ. В помещениях предусматривается СОУЭ 3-го типа, система автоматического пожаротушения осуществляется от двух насосных станций, инженерные решения вентиляционных систем предусматриваются из условия обеспечения их ремонтпригодности и взрывопожаробезопасности. Для обеспечения эвакуации людей в начальной стадии пожара проектом предусматривается устройство в здании противодымной защиты (ПДЗ), проектом предусматривается устройство эвакуационного освещения. Водоснабжение здания

		предусматривается не менее чем от двух вводов, подключаемых к различным участкам кольцевой сети. В отношении обеспечения надежности электроснабжения ТСПЗ отнесены к электроприемникам I категории. На территории расположено 4 пожарных водоемов (ПВ) объемами 2*600 м³, 665 м³, 805 м³, НПВ16 пожарных гидрантов (ПГ) (диаметр 150мм). На территории имеется автоцистерна пожарная АЦ 8,0 на базе КАМАЗ-65115.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	Оценка пожарного риска для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, административно-бытовой корпус, строение 3, Ф 5.2, здание СТО, строение 4, Ф 5.1, здание системы очистки воды и насосной станции, строение 6, Ф 5.1, мойка грузовых автомобилей, строение 7, Ф 5.1, цех механической очистки и механического обезвоживания осадка, Ф 5.1, станция биохимической очистки сточных вод производительностью, станция очистки ливневых сточных вод не проводилась. Оценка пожарного риска для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, сооружения производственное здание с административно-бытовым блоком Оптово-распределительного центра для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городском округе Домодедово Московской области, территория ООО «Трио-Инвест» проведена в 2019 г. организацией – ООО «ИТБ» (ОГРН - 1107746560734, ИНН 7715819383) составляет для помещения насосных и котельной 2,5*10⁻⁸, для помещения машинного отделения аммиачных установок 7,4*10⁻⁷, для кровли технического блока 6,5*10⁻⁹. Индивидуальный пожарный риск 7,8*10⁻⁷ не превышает нормативное (допустимое) значение ($\leq 10^{-6}$ год⁻¹). Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности». Оценка пожарного риска для здания класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2, многофункциональный склад автоматизированного складского комплекса проведена в 2022 г. организацией – ООО «ПОЖРЕСУРС» (ОГРН - 1157746312910, ИНН 7723385919) составляет для многофункционального склада $2,53 \cdot 10^{-7}$ не превышает нормативное (допустимое) значение ($\leq 10^{-6}$ год⁻¹). Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска при оценке пожарного риска не прописан. Здание оборудовано системой АУПТ, АУПС (адресного типа) и СОУЭ (3-го типа).

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, исходя из собственной оценки, не проводилась. Договор страхования № Z691D/319/500020/23 гражданской ответственности (комбинированный) от 03 апреля 2023 г. заключен с организацией АО «АльфаСтрафование» (ОГРН - 1027739431730, ИНН 7713056834), на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Срок действия договора до 03 апреля 2024 года.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п.: 4.3, табл. 1, 4.16, 6.1.2, табл. 3, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.23, 6.1.27) СП 155.13130.2014 „Склады нефти	Выполняется

		и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности“ (п. 6.1, табл. 2, 6.4, 6.5, табл. 3, 6.6, , 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, табл. 5, 7.2, табл. 6, 7.4, 7.5, 8.2, табл. 8, 8.3, 8.6, табл. 10,	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.: 5.1, табл. 1, 5.2, табл. 2, п.5.3, табл. 3, 5.9, 8.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.: 4.3, табл. 1) 6.1.20, 6.1.21,	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.: 5.2.3, 6.1.1, табл. 6.1, 6.2.1, табл. 6.3, 6.6.1, табл. 6.9)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.: 4.1.2 , 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8,4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 7.13.2, 8.1.1, , 8.1.2, 8.1.4, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.7, табл. 15, 8.2.10, 8.2.11, табл. 17, 8.3.2,)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.: 4.3, табл. 1, 4.20, 5.6.4, 6.1.2, табл. 3, 6.1.3,)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п.: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2) СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» (п. 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 6.1.1-6.2.16, СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, табл. 1, табл. 3, табл. 4)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты» (п. 5.2, 5.5, 5.6, 5.8, 5.12, 5.13, 5.17, 5.18, 6.6, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите	Выполняется

	развития	автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. N 539). (п.: 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, табл. 1, табл. 3, табл. 4,	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п.: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 48, 49, 54, 60, 63, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 133, 71, 72, 73, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400 407, 409, 410, 411, 412, 413). Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (п. 1-2, 4-19, 20, 21-32, 34-37, 38, 39-40, 43) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5, 6, 6.1, 25, 27, 30, 32, 52, 53, 54, 60, 64, 69, 70, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.1, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 126, 127, 129, 133, 134, 136, 137)	Выполняется