Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Новосибирской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» мая 2022 г.

Регистрационный № 54-08-2022-006312

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700272148 ИНН: 7704218694

Место нахождения объекта защиты:

630088, обл Новосибирская, г Новосибирск, проезд Северный, Дом 3а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.12.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8905
1.6.	Объем здания, куб. м	87071
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа Система вытяжной противодымной вентиляции с естественным пробуждением через дымовые люки Система внутреннего противопожарного водопровода водозаполненная (под давлением) Система наружного противопожарного водопровода низкого давления с подземными пожарными гидрантами, установленных на кольцевую линию водопровода Автоматическая установка пожаротушения (спринклерная система, установки порошкового пожаротушения модульного типа)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет индивидуального пожарного риска был выполнен: Обществом с ограниченной ответственностью "Научно - технический центр "Пожарные инновации" Расчет индивидуального пожарного риска в здании составил: Qв=5,18*10-7 Расчеты пожарных рисков в Многофункциональном торговом комплексе ООО " МЕТРО Кэш энд Керри" показали, что условие безопасной эвакуации людей из здания выполняется и пожарные риски не превышают нормативного значения. Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических т организационных мероприятий для обеспечения допустимого занчения уровня пожарного риска: - здание объекта предусматривается II		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

степени огнестойкостки, класса конструктивной пожарной опасности С0 - оборудование помещений торгового центра спринклерной автоматической установкой пожаротушения с увеличением интенсивности орошениядо 0,6 л/(с*м2) минимальной площадью спринклерной АУП -120 м2, и продолжительности подачи воды автоматической установки спринклерного пожаротушения - 60 мин. -предусмотреть выполнение системы автоматического пожаротушения без установки оросителей внутри стеллажей и без устройства внутристелажных экранов с повышенной интенсивностью орошения в один уровень надвсей зоной высокостелажного хранения товара, в том числе над проходами, разделяющими зону высокостелажного хранения товара от остальной части помещения, для которой предусматреть водозаполненую автоматическую систему спринклерного пожаротушения с расчетной интенсивностью орошения не менее0,6 л /с на 1 и2 -оборудование помещений торгового центра автоматической пожарной сигнализацией адресно - аналогового типа и установками автоматического пожаротушения -подтверждение безопасности эвакуации из помещений объекта, расчетом пожарного риска -деление здания торгового комплекса на пожарные секции площадью не более 7 700 кв.м -деление на пожарные секции предусмотреть противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI 45, с орошением от спринклеров автоматической установки пожаротушения, дополнительно устанавливаемых на расстоянии не более 0,5 м от перегородки с каждой ее стороны с шагом 1,5-2 м применение увеличенного расхода воды на наружное пожаротушение не менее 40 л/с (расход увеличен на 25 процентов относительно данных таблицы 2 СП 8.13130.2009 для объема здания более 50 тыс. куб. м и менее 150 тыс. куб. м. для здания высотой более 2-х, но не более 6-ти этажей) - ограничение расстояния от наиболее удаленных точек торгового зала до ближайших эвакуационных выходов до 80 м. - устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения допускается при устройстве барьерных ограждений, препятствующих загромождению эвакуационных проходов товарами и ограничением горючей нагрузки в зоне приемки и переработке товаров не более 50 кг/м2 в перерасчете на дресениу -выходы на кровл. предусмотреть по вертикальным пожарным лестницам, расположенным по периметру здания на расстоянии не более 200 м друг от друга по периметру -на внутренее пожаротушение от пожарных кранов предусмотрено в каждой точке орошения 3 струи с расходом 2,5 л/с на каждую. Времф работы пожарных кранов следует принимать 60 мин. -здание оборудованного системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа -расход воды на анружное пожаротушение принимается увеличенным, не менее 40 л/с - деление здания торгового комплекса на пожарные секции площадью не более 7 700 кв. Перечень и тип систем противопожарной защиты 1. Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 3. Система вытяжной противодымной вентиляции с сестественным побуждением через дымовые люки 4. Система внутреннего противопожарного водопровода 5. Система наружного противопожарного водопровода 6. Автоматическая установка пожаротушения (спринклерная система, установки порошкового пожаротушения модульного типа)

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, минимален и примерно составляет 300 000 руб. 00 коп. Сертификат срахования АО "АИГ страхования компания" полис № P21D00059M			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69 СП 4.13130.2013 "Свод правил . Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред от 14.02.2020)) п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 2.1, 2.3, 2.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический	Выполняется

	водоснабжение	регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст.99 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225) п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.4 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 6 ст. 63, ст. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 48, 71, 72 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям." (Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020)) п. 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 Специальные технические	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 2.2, 2.5	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1) ст. 52, ч.1 ст. 53, ч.2 ст. 56, ст. 58 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям" (Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020)) п. 5.5.2 СП 2.13130.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (Приказ МЧС России от 12.03.2020 № 151) п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.2, табл. 6.11 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 4.1, 4.2,4.3,4.4,4.5, 5.1,5.2,5.3.5.4,5.5,5.6,5.7	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 2) ст. 52, ст. 53, ст. 89 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 5,9 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (Приказ МЧС России от 19.03.2020 № 194) п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4,4.2.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.11, 7.1.1, 7.1.3. 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.8 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 6.1, 6.2,6.3, 6.4, 6.5, 6.6,6.7	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п. 17, 26,48 СП 4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям." (Приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 14.02.2020)) п. 7.1 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокол нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 51, 52, 54, ч. 2,3 ст. 81, 83, 84, ч. 1 ст. 85, 86, 91 СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 173) п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 25 марта 2009г. № 175) п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.19, 5.2.1, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.20, 5.2.21, 5.2.22, 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.3.1, 5.3.1.1, 5.3.2.1, 12.2.1, 12.2.2,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.3.1, 12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 12.4.1, 12.4.2, 12.4.3, 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6, 13.1.1, 13.1.6, 13.1.10, 13.1.11, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.12, 13.3.14, 13.3.15, 13.3.18, 13.4.1, табл. 13.3, 13.5.1, 13.5.2, 13.5.3, 13.5.5, 13.13.1, 13.13.2, 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.7, 13.15.13,13.15.14, 13.15.15, 13.15.16, 13.15.17, 14.2, 14.4, 15.1, 15.2, 15.3, 15.10,16.1, 16.2,17.1,17.2,17.3, Прил. М: Табл. М.1, Прил. Н: табл. Н.1, Прил. П: табл. П.1 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" (Приказ МЧС России от 21.03.2013 № 116, (ред. от 12.02.2020)) п. 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.22, 6.23, 6.24, 7.1, 7.2, 7.20 СП 8.13130"Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225) п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559) п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.8 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасностиТоргового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с		

		приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокл нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83, 84, 85 П 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты.Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (Приказ МЧС России от 25 марта 2009г. № 175): 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.15.1, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.5, 13.15.6, 13.15.7, 13.15.13, 13.15.14, 13.15.15, 14.2, 14.5, 15.1, 15.10 Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Торгового центра ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" с приобъектной парковкой и сопутствующей инфраструктурой (письмо МЧС 1808-3-3-12 от 27.06.2014 г. , протокол нормативно технического совета № 06-14 от 25.06.2014 г.) 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4, 5 Правила противопожарного режима в	Выполняется

	противопожарный режим	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15 п.п. б), д),е),ж),з),к),л),н),и о) п. 16,17, 18, п.п. г), п. 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,43,44, 45,48,49,50,51,52,53,54,55,56,60,65, 67,71,72,73,74,77,78,79, п.п а), в), г), д) п. 103,104, 107, 108, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294 раздел XVIII, XIX, п. 443,444,445,446,447 Положение № 1	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.