


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Пензенской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» мая 2024 г.

Регистрационный № 58-08-2024-008609



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Нежилое здание**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯВЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115803001467

ИНН: 5803022970

Место нахождения объекта защиты:

**442505, обл. Пензенская, р-н. Кузнецкий, с. Тихменево, ул. Центральная, стр. 7А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**11.04.1994**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	181

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	4403	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация" Сигнал-20" Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.( Звуковое оповещение; световые- оповещатели " Выход") наружный.	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013(п.4.3-4.6) ФЗ от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.69	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020(п.5.1,8.5,8.8-8.12, 11.2-11.4) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013(п.7.1,8.1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013(п.4.1-4.2) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.30, ст.35, ст.87, табл.21,23,24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020(п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1- 4.3.4,4.3.6,4.4.1-4.4.4,4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.84, ст.89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013(п.7.1.-7.3,7.5,7.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.90, 91	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2020(п.5.1,8.4,10.1,10.3 -10.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.54.55.56.60.62.63.ст.83	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ( ред.от 14.07.2022) ч.3 ст.4,ст.53,54,56,57,58,59,61,62 СП 484.1311500.2020(п.6.1.1-6.1.3)	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г № 1479( с изм. от 01.09.2021г) п.3, Приказ МЧС России от 18.11.2021 г № 806 приложение 1,3	Выполняется