

«10» февраля 2023 г.
Регистрационный № 60-08-2023-001934



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Встроенно-пристроенные помещения АО "Уклад"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Уклад"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1026000958730**

ИНН: **6027006770**

Место нахождения объекта защиты:

обл Псковская, г Псков, проезд Гаражный, земельный участок 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	238
1.6.	Объем здания, куб. м	1470
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В помещении смонтированы адресная АПС, СОУЭ 2-го типа. Оборудование: - извещатели дымовые линейные ИПДЛ-Д-П/4Р; - адресный расширитель ДПЛС С2000-АР2 исп. 02; - извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ исп. 01; - оповещатель световой табло "ВЫХОД" 12В Молния-12; - оповещатель звуковой Маяк-12-3М.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Согласно выполненному расчету величин индивидуального пожарного риска установлено, что величина пожарного риска на объекте защиты составляет 9,496 х 10 в -8 степени 1/год. Не превышает 10 в -6 степени. Величина социального пожарного риска в жилой, общественно-деловой зонах, или зоне рекреационного назначения вблизи объекта равна 0 год в -1 степени. Не превышает 10 в -7 степени. Для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска в здании выполнены следующие мероприятия: - здание представлено единым пожарным отсеком; - в проемах противопожарных преград, разделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (за исключением служебно-бытовых помещений, эксплуатирующихся в качестве уборных, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения, умывальных, душевых, помещений для мастеров и иного персонала (товароведов, ОТК, операторов и др.), которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, зон временного хранения сырья и готовой продукции, в количестве, не превышающем полуторасменную потребность), помещения различных категорий по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, предусмотрено заполнение с пределами огнестойкости не ниже Е(И)30; - ширины дверных проемов эвакуационных выходов в свету выполнены не менее 0,7 м; - высоты	

дверных проемов эвакуационных выходов в свету выполнены не менее 1,9м; - здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; - здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; - организовано содержание в исправном (рабочем) состоянии, в т.ч. проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты здания.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Часть 4 статьи 4, статья 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.3, табл. 1 - выполняется. Пункт 6.1.2, табл. 3 СП 4.13130.2013 - не выполняется.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Часть 4 статьи 4, статья 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 7.1 СП 4.13130.2013; пункт 5.2, 5.3, табл. 3, 8.5, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Часть 4 статьи 4, статья 98 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 6.1.20, 7.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, абз. 2, 8.2.6, 8.2.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Часть 4 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 32, части 1, 3, 5, 9, 10 статьи 52, часть 3 статьи 53, часть 1, 2, 6 статьи 59 части 1, 2, 3, 5, 6, 7 статьи	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	87, часть 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 19 статьи 88, табл. 21, 22, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.4, 5.4.13, 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20, 6.1.1, табл. 6.1 СП 2.13130.2020; пункты 6.1.3, 6.1.40, 6.1.43, 6.1.47, 6.2.1 СП 4.13130.2013.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Часть 4 статьи 4, части 1, 2, 3 статьи 53, части 1, 3, 3.1, 4, 8, 10, 11, 12 статьи 89, статья 134, табл. 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.4.3, 4.4.7, 8.1.1, 8.1.8, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.8 СП 1.13130.2020 - выполняется. Пункты 4.2.14, 4.2.19, 4.2.24, 4.4.1, 8.2.10, табл. 16 СП 1.13130.2020 - не выполняется.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 6.1.20, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.13, 7.19, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, абз. 2 8.2.6, пункт 8.2.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Часть 4 статьи 4, части 3, 9, 10 статьи 52, части 1, 2 статьи 54, часть 3 статьи 81, части 1, 2, 4, 5, 6, 9 статьи 83, статья 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 13.1.1, 13.1.10, 13.1.12, 13.2.1, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.2, 13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.10, 13.3.11, 13.4.1, 13.6.1, 13.6.2, 13.13.1, 13.13.2, табл. 13.3, 13.5, приложение А табл. А.3, пункты 5.2, 9.2, 38, приложение М табл. М.1 СП 5.13130.2009 (отменен); пункты 5.1 - 5.22, 6.1.1 - 6.1.6,	Выполняется

		6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.3.1, 6.3.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.6.1, 6.6.3, 6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.13, 6.6.16, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.35, 6.6.38, 7.1.2 - 7.1.7, 7.2.1, 7.2.2, 7.6.1, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.10, приложение А СП 484.1311500.2020; пункты 3.2 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл. 1, п. 1, табл. 2 п. 16, 17 СП 3.13130.2009; пункт 7.2 "е" СП 7.13130.2013; статья 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 5.2, 5.3, табл. 3, 8.5, 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020 - выполняется. Пункт 7.6, табл. 7.2 СП 10.13130.2020 - не выполняется.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Часть 3 статьи 81, части 1, 2, 4, 8, 10 статьи 82, части 1, 2, 4, 5, 6, 9 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 3.4 СП 3.13130.2009; пункты 13.14.1 - 13.14.7, 13.14.10, 13.14.13, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.7, 13.15.12 - 13.15.14, 14.1 - 14.3, 15.1, 15.2, 15.10, 17.1, 17.2 СП 5.13130.2009 (отменен); пункты 5.7, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 7.1.2 - 7.1.7, 7.1.13, 7.2.1, 7.2.2, 7.6.1, .6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.10 СП 484.1311500.2020; пункты 5.1, 5.7, 5.11, 5.12, 6.1 - 6.6 СП 6.13130.2021; пункт 6.24 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 "а, б, в, г, д, е, д, к, л, м, о", 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35 "а, б, г, д, е, з, и", 36, 37, 41 "а, б, г, д", 42, 43, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 60, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 286, 288, 392,	Выполняется

		393, 394, 397, 400, 403, 404, 406, 407, 409, 410, 413, прил. 1, 2, 5, 6, 7 ППР В РФ (Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).	
--	--	--	--