




«11» декабря 2023 г.
Регистрационный № 62-08-2023-023001

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание гаража государственного казенного учреждения Рязанской области

«Управление делами Правительства Рязанской области»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026201255662

ИНН: 6231039398

Место нахождения объекта защиты:

390023, обл Рязанская, г Рязань, проезд Яблочкова, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2109

1.6.	Объем здания, куб. м	11504
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-Вытяжная система дымоудаления из ремонтной зоны и стоянки автомобилей; -Приточная система подпора воздуха в ремонтной зоне и стоянки автомобилей; Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный ППКОП01121-20-1 Сигнал-2011-2шт; Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-1шт; Блок индикации 60 разделов С2000-БИ-4шт; Блок источника резервного питания БИРП-124-3шт; Устройство приёмно-контрольное охранно-пожарное «Искробезопасная электрическая цепь» УПКОП-1-1-1шт; Извещатель пожарный тепловой «Искробезопасная электрическая цепь» ИП 103-5/1 ИБ-2шт; Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1-143шт; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ-12шт; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45-113шт; Извещатель пожарный ручной ИПР-К-3шт; Оповещатель пожарный световой «Выход»-1шт; Оповещатель пожарный

	звуковой ПКИ-1-6шт; Малогобаритный стационарный передатчик с контролем 1 зоны RR-701TS-2шт; Приёмник тревожных сигналов RR-701R-1шт; Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-121-1-2шт; Прибор приёмно-контрольный охранно- пожарный 1ШС Кварц вар.2-2шт; Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Октава-12-2ШТ; Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М-1шт; Прибор пожарный управления спринклерного пожаротушения Поток-3Н-1шт; Блок индикации и управления Поток- БКИ-1шт; Шкаф коммутации ШК-А-2шт; Пульт диспетчерский пожарный ПДП-1шт; Ороситель спринклерный водяной СВОО- РВд0,35-Р1/2Р68,В3-270шт; Электронасос 55Квт АО2-92-2-2шт. Между этажами в здании установлена система противопожарной преграды (Штора), которая отделяет ремонтную зону первого этажа от стоянки автомобилей на втором этаже. Здание обеспечено противопожарным водопроводом, включающим в себя 15 ПК и насосной станции. Наружное пожаротушение осуществляется от одного пожарного гидранта,
--	---

		расположенного на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200 м от здания.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013, «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ст. 5.4 п. 5,4,1; 5,4,2; 5,4,12.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» ст. 4 п. 4,1; 4,2; 4,3;	Выполняется

		4,4; ст.5 п. 5,1; 5,2.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 8.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» ст.8 п.8.1; 8.2 ;8.3; 8.5; 8.6.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012, «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ст.5 п.5,2; 5,2,2; 5,2,3; 5,2,5; 5,2,6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2013, «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ст. 4 п.4,15; 4,17; 4,18; 4,19.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013, ФЗ от 22 июля 2008 г №123-ФЗ «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ст. 7 п. 7,1; 7,3; 7,7; 7,13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 4.13130.2013, «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» ст. 5.4 п. 5.4,1; 5,4,2; 5,4,6; 5,4,8. СП 5,13130,2009 «Система противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушение	Выполняется

		автоматические. Нормы и правила проектирования» ст.4 п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; ст. 13 п. 13.1.1; 13.1.2; 13.1.4; 13.1.5; ст.14 п. 14.1; 14.2; ст. 15 п.15.1; 15.2.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации и пожаротушение автоматические. Нормы и правила проектирования». ст.4 п.4,1; 4,2; 4,3; ст.5 п.5,8;ст.12 п.12,1; 12,2. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" ст.6 п.6.1; 6.2; 6.3; 6.4; ст.7 п. 7.1; 7.2.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г №1479 ст.1 п.1; 2; 3; 4; 5; 6; 11; ст. III п. 77; 78; ст. XIX п.395; 397; 400; 401; 405; 407; 409.	Выполняется