

«29» августа 2022 г.

Регистрационный № 63-08-2022-011942



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №466» городского округа Самара

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 466» городского округа Самара

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1026300898040

ИНН: 6314015432

Место нахождения объекта защиты:

443004, обл Самарская, г Самара, ул Фасадная, Дом 13а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1971

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	9	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	450	
1.6.	Объем здания, куб. м	4100	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС и СОУЭ-3 типа, в радиусе 200 м расположены два пожарных гидранта на кольцевом водопроводе Ø 200мм	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 10000 рублей			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический	Выполняется

	зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 4 ч. 4;ст.52 п.5; ст.57; ст.69 ч.1. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 3 ст. 8; п. 1 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479). п.65. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1; 4.3; 4.4; 5.5.2 с изменениями и дополнениями , утв. приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610-ст.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ч.3 ст.90 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»): п. 48, 49, 71. Свод правил. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* п.5.10;7.6 . СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». (в ред. Приказа	Выполняется

		МЧС России от 30.03.2020 N 225). п.4.1; 4.2; 4.5; 5.3; 6.3.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст. 4 ч. 4, п.6 ст. 63, п.1 ч.1 ст.90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479) п. 71,72. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* п.8.2. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1; 8.1; 8.7;8.9 с изменениями и дополнениями , утв. приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610-ст.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.57;87. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: п. 1, 2 ст. 8; п. 2, 3 ст. 17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479) п.13;15;25. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.2.2; 5.5.2. с изменениями и дополнениями , утв. приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610-ст.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст.4 ч.4;ст.53; п.19 ст. 88; п.3,5,7,11 ст.89. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479) п.5 ; п.23; 26 27;28; п.36. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* п.6.2; 6.3; 6.4; 6.11; 6.14; 6.15;6.17; 6.18; 6.22; 6.25;6.29;6.30. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (в ред. Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194) п.4.2.10; 4.2.13; 4.2.15; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.7.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ч.1ст.90. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479) п.17; 36; 394. СП 112.13330.2011 « Пожарная	Выполняется

		безопасность зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* п.8.1; 8.2. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.1; 7.7; 7.13; 8.1; 8.6, с изменениями и дополнениями , утв. приказом МЧС России от 15.06.2022 N 610-ст.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст.4 ч.4; ч.1 ст.90,ст.83,ст.84,ст.85 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479) п. 48-49, 51-52, 54, 55. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 3.1–3.4, 4.1–4.8, 5.1–5.5. (Разделы 6, 7). СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 3.1–3.4, 4.1–4.8, 5.1–5.5. (Разделы 6, 7). СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	Выполняется

		и правила проектирования» (в ред. Приказа МЧС России от 31 июля 2020 г. N 582); (раздел 6.1; 6.2;6.6;7.2: приложение А) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации Требования пожарной безопасности.» приложение А п. А.1, таблица № А.1 п. 2, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, таблица № 1 п. 11, таблица № 3 п. 45, Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» приложение № 1 п. 11, приложение № 3 п. 38. Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (в ред. Приказа МЧС России от 30.03.2020 N 225). п.5.3, 5.5, 5.11, 6.1, 6.3, 8.4, 8.6. 8.8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». Ст. 4 ч. 4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09.2020 г.	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№ 1479) п.10. СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 21-01-97* п.7.28. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». п. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5. (Разделы 6, 7).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности». (ст. 34, 37). Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. ст.5,6, 6.1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16. 09. 2020 г. № 1479). п. 2–4, 6, 9,11, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 35,36, 37, 42. 43, 52, 54,55, 57, 58,59,60, 65, 71,72, 372, 392, 395, 397, 400, 403,406-409, 413 (приложение №1, приложение №2). СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». п. 4.1.1;4.1.2; 4.1.5;4.1.6; 4.2.1; 4.2.4;4.2.6; 4.2.7; 4.2.9; 4.3.1; 4.3.2; 4. 3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.11; 4.3.16. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». п.4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 6.2.1; 6.2.; 6.2.3; 6.2.5; 6.2.8; 9.1; 9.2.	Выполняется