

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Свердловской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» октября 2022 г.

Регистрационный № 66-08-2022-014897



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спальный корпус № 7 Муниципальное автономное учреждение "Детский  
оздоровительный комплекс "Звёздный" имени В.Г.Удовенко"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное учреждение "Детский оздоровительный комплекс  
"Звёздный" имени В.Г.Удовенко"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1096623009702

ИНН: 6623064959

Место нахождения объекта защиты:

обл Свердловская, р-н Пригородный, п Леневка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	382	
1.6.	Объем здания, куб. м	3961	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС "ППС-3", СОУЭ - 3 типа, 10 ПГ, 26 ПК	
<b>2.</b>			
<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
<b>3.</b>			
<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Оценка не проводилась			
<b>4.</b>			
<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	п.4.3-4.9, п.4.11, 4.12 СП 4.13130.2013	Выполняется

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.4.1-4.4, п.5.1-5.18 СП 8.13130.2009, п.48-50 Правил противопожарного режима в РФ, утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.62,68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	раздел 8 СП 4.13130.2013, п.60 Правил противопожарного режима в РФ, утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.4.1-4.8, 5.1-5.4, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.13, 6.7.15, 6.7.17, 6.7.18, 6.7.24 СП 2.13130.2012, ст.29,30,31,57,87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.1.1-4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.3-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.6, 4.4.14, 5.1.1, 5.2.1-5.2.5, 5.2.12-5.2.17, 5.2.19, 5.2.20-5.2.24, 5.2.33 СП 1.13130.2009, п.23,24,26,27,30,31,32,35,36,37 Правил противопожарного режима в РФ, утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.4.3-4.9, 4.11-4.20 СП 4.13130.2013, п.7.1-7.17 сп 4.13130.2013, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	раздел 13,17 СП 5.13130.2009, п.4.1-4.6 СП 10.13130.2020	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.6.1,6.2,6.5,6.6,6.8-6.11,6.13,6.16,6.20,6.21,6.23 СП 7.13130.2013, раздел 6,7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31,32,35,36,37,60, раздел 18,19 Правил противопожарного режима в РФ, утв.ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется