Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Свердловской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» мая 2023 г.

Регистрационный № 66-08-2023-008417

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание культурно-спортивного комплекса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Березовское муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер» (БМАУ «СОК «Лидер»)

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1069604002489 ИНН: 6604016251

Место нахождения объекта защиты:

623701, обл Свердловская, г Березовский, ул Спортивная, Здание 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5421

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	41501
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ, АДУ, наружный противопожарный водопровод, внутренний пожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
0,0 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Приложение 1*, пункты 1*, табл.1*; 5*
4.2.	Наружное	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение.

	противопожарное водоснабжение	Наружные сети и сооружения - пункт 2.11; 2.13, табл.6; 8.16; 9.30	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Приложение 1*, пункт 2*	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения. - пункты 3.1, табл.2; 3.21 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. 1.40 (абзац 1); 1.41*; 1.43 (абзац 1, 2);1.44; 1.45 (абзац 1); 1.85* (абзац 1); 1.86 СНиП 2.01.02.85* Противопожарные нормы. - пункты 1.3, приложение 2 (п.1,12); 2.2; 2.4; 3.4; 3.10; 3.12 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - пункты 7.8; 7.9; 7.11 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - табл. 22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП 2.08.02-85 Общественные здания и сооружения. - пункты 3.4 (абзац 1,2), 3.12; 3.13; 3.14; 3.19 СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения. -пункты 1.92* (абзац 5); 1.95; 1.97 (абзац 1); 1.114*; 1.117; 1.119 СНиП 2.01.02.85* Противопожарные нормы. - пункты 4.5*;4.6; 4.8; 4.11 (абзац 1); 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.17; 4.20 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сооружений" -пункты 6.13* (абзац 1); 6.15*; 6.17; 6.18* (абз.1,2,3); 6.25*; 6.32* (абзац 1,3); 6.34* (абз.1) НПБ 245-2001 Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний - пункты 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 ГОСТ Р12.2.143-2009 Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением № 1) - пункты 4.5.1; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.8; 6.2.9; 6.2.10. ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправками, с Изменением № 1) - пункты 6.1.4; 6.1.6; 6.2.1;6.2.2 (абз.2); 6.2.8; 6.2.9.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 90 (пункт 1, п/п 1, 2, 3). СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - Приложение 1*, пункт 2* СНиП 2.01.02.85* Противопожарные нормы. - пункт 2.9 (абзац 1,2) СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - пункт 2.11; 2.13, табл.6; 8.16; 9.30	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 27.12.2018)	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 части 1, 5, 6, 9 - статья 84 части1 (п/п 1,2,4), 3,4,7,8,9,10,11. - статья 138 часть 4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) - пункты 13.13.1; 13.13.2*; 13.14.5; 13.14.6; 13.14.7; 13.14.10; 13.15.7; 15.1; 15.3, 16.2; приложение А, табл. А.1 (п. 9), приложение М. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункты 3.3 (абзац 1); 3.4; 3.5; 4.1; 4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; табл.1, 2. ГОСТ Р 54101-2010 Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и ремонт. - пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5.2; 5.1.6; 5.1.7; 5.2.3; Приложение А, Б СНиП 2.04.05-91* Отопление вентиляция и кондиционирование - пункты 4.118*; 4.127; 5.2* СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения - пункт 2.11; 2.13, табл.6; 8.16; 9.30 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий -пункты 6.1, табл.1 *; 6.8; 6.13;6.16; 11.7* (абзац 2); 12.1 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. - пункты 5.3; 5.8; 5.9;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.11; 5.12; 5.20	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - статья 83 часть 4, 7. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) - пункт 14.1; 14.4; 14.5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. - пункт 3.3 (абзац 1) СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1, 2) - пункт 6.24; 7.20 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий - пункт 11.7* (абзац 4); 12.22	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» - пункты 2; 3; 4; 5; 9;10; 11; 12; 14;15; 16 (а, б, г, д, е, ж, з, к, м, о); 17; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31;32; 33; 35; 36; 37 (абз.1); 41; 42; 43; 48; 50; 51; 52;54; 55; 56;60; 286 (абз.1); 288; 293; 372; 392; 393; 394; 395; 397; 400; 406; 407; 409; приложения 1,5.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.