Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«20» ноября 2023 г.
Регистрационный № 77-08-2023-020355

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 120 Департамента Здравоохранения города Москвы» структурное подразделение № 5
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №120 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1097746331297 ИНН: 7720661409

Место нахождения объекта защиты:
111673, г. Москва, ул. Салтыковская, д. 7Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
18.09.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1
1.6.	Объем здания, куб. м	29939

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Помещения оснащены системой пожарной сигнализации согласно требований п.11 СП 486.1311500.2020, за исключением (п.4.4 СП 486.1311500.2020) санузлы, тамбур, лестничных клеток и помещений категорий В4 и Д по пожарной опасности; Центральное оборудование: (R3-Рубеж-2ОП), блоки индикации и автоматизированное рабочее место (R3- Рубеж –БИУ, АРМ оператора, модуль сопряжения R3-МС, адресные релейные модули РМ-4R3); Периферийное оборудование: релейные модули РМ-1-R3, РМ-4R3 модули управления огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления МДУ – 1С – R3; Выбор типа пожарных извещателей установлен в соответствии с п.6.2 СП 484; Модули МДУ – 1С – R3 установлены за подвесным потолком в непосредственной близости от клапанов (предназначены для упарвления огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления в ручном и

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			автоматическом режимах (от извещателей); Клапаны систем противодымной вентиляции и подпора предусматриваются с реверсивными электроприводами, которые не изменяют своего положения при прекращении подачи напряжения на привод; В помещениях установлены извещатели пожарные дымовые ИП 212- 64 R3, извещатели пожарные ручные ИПР 513-11 ИКЗ – А –R3; Эвакуационные выходы оснащаются световыми табло ОПОП 1-R3 «Выход»; Сигнал при срабатывании АПС предается по радиоканалу на «Пульт 01»; Согласно п.6.4. СП 484 для формирования сигнала «ПОЖАР» от дымовых и ручных извещателей применяется алгоритм В; Работу систем пожарной сигнализации обеспечивает оборудование: - прибор приемно- контрольный и управления охранно – пожарный адресный R3 – Рубеж – 2ОП; - извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3; - извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3; - блок индикации и управления R3-Рубеж- БИУ; - модуль сопряжения R3-МС; - изолятор шлей ИЗ-1- R3; - модули управления огнезадерживающими клапанами МДУ – 1С- R3; Адресные релейные модули РМ – 1 - R3, РМ- 4 - R3; В

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

			соответствии с п.11. табл. 2 СП 3.13130.2013 в здании поликлиники предусмотрено оповещение о пожаре 3-го типа. Способ оповещения – речевой с записью и передачей спецтекстов), система реализована на оборудовании «SONAR RUBESH»; Проектом предусмотрена установка во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей: - потолочные речевые оповещатели «АСР-06.3.0» (подключение выполняется на мощность Р=1,5 Вт или Р=3 Вт (согласно графической части); - настенные речевые оповещатели «АСР-03.1.4». Для выполнения требования п.4.2 СП 3.13130.2009 в помещениях в качестве звуковых оповещателей принято использовать оповещатель охранно – пожарный звуковой с уровнем звукового давления 88дБ и 92 дБ. Включение СОУЭ осуществляется при поступлении сигнала «Пожар» от пожарных извещателей; Линия речевого и светового оповещения выполнгяется огнестойким кабелем нг(А) – FRLSLTx1x2x1,0 в гофрированной трубе Д=16мм; Питание электроприемников систем противопожарной, подключения защиты осуществляется от отдельной панели ПЭСПЗ в соответствии с требования п. 5.2. СП

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.13130.2021); К сети аварийного (эвакуационного освещения подключены световые указатели: -эвакуационных выходов; -мест расположения наружных гидрантов на фасаде здания. Вентиляция и противодымная вентиляция выполнены в соответствии с требованиями ст.55, ст. 85, ст.138 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»: -вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением; -противодымная система вентиляции в соответствии с существующей схемой вентиляции, включает в себя: *система ДВ1, ДВ2 (п.7.2в) СП 7.13130.2013); *система ДП1, ДП2 (п.7.14к) СП 7.13130.2013); *система ПД6, ПД6.1 (п.7.14р) СП 7.13130.2013); *система ПД5 (п.7.14б) СП 7.13130.2013); *система ДП8 (п.7.14п) СП 7.13130.2013, п.5.2.6.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании ч.3 ст.6 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба третьих лиц от пожара составит 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 21.12.1994г. № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 21; ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 18, ст. 78, ч. 4 ст. 4, п.1ч.3ст 4; ФЗ от 27.12.2002г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании» ст.7 ч.2 ФЗ № 184; ФЗ от 30.12.2009г. № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.90; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ	Выполняется

	пожарной техники	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст.76, п.1, ст. 90; СП 3.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел 8; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч 1 и 2, ст.27, ч. 4 ст. 4, ст. 87 табл. 21, ст. 88 табл. 22, 23,24, ст. 137, ч.11 ст. 87, ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СП 1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп.4.46, 7.1.8, 7.1.11,9.2.2; СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		2.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пп.5.2.2, 5.2.3,5.4.3, 5.4.8г,5.4.16, 5.4.18, 5.2.7; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 4.18,5.1.2,7.13, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» пп. 8.1; СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций; ГОСТ 30403 0 2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную безопасность»; ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2.4; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ Р 57327-216 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	безопасности» ч.15 ст.134, ст.51, ч.4ст.4; СП 1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп. 4.4.22, 4.2.24, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.8, 4.4.2, 7.1.8, 7.1.11, 9.2.2, 9.3.8; СП 3.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ГОСТ Р 12.4.026 – 2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 56, ст. 85, ст. 138; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты» пп.6.2, 6.4; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками противотушения и системами пожарной сигнализации» п4.4, п.4.10 табл. 1, п.11 табл.1; СП 1.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пп.4.3.3 СП 2.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.11 табл. 2, п.4.2; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» пп.5.1,5.2,5.10; СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» пп. 6.11, 6.13, 6.24, 7.2, 7.6,7.8, 7.11, 7.12, 7.14к, 7.14р, 7.14б, 7.14п, 7.14е, 7.17, 7.19, 8.1; СП 10.131130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» табл. 3, п. 4.1.10; ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		испытаний»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 53296-200 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности п. 5.2.6;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» СП 485.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Установка пожаротушения автоматические; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками противотушения и системами пожарной сигнализации»;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ПП РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пп. 4.18, 5.1.2; Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание).	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.