

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» марта 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-003370



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание производственное административное, размещение работников треста
"Сургутремстрой"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540

ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Аэрофлотская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.01.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	26

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1467
1.6.	Объем здания, куб. м	43906
1.7.	Количество этажей	8
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание производственное административное: - автоматическая установка пожарной сигнализации + - система оповещения управления эвакуацией 3-го типа - наружный противопожарный водопровод + - внутренний противопожарный водопровод + - системы противодымной защиты +
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ величина индивидуального пожарного риска в зданиях не должна превышать одну миллионную в год. Расчет риска показал, что величина индивидуального пожарного риска в здании производственном административном составляет $R_m = 0,171 \times 10^{-6}$ год⁻¹. Исходя из проведенных расчетов, величина индивидуального пожарного риска на декларируемом объекте защиты не превышает значений, установленных в ч.1 ст.79 ФЗ №123-ФЗ в соответствии с требованиями п.2 ч.1 ст.6 ФЗ №123-ФЗ. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, согласно ст.5 ФЗ №123-ФЗ: - применение негорючих веществ и материалов (п.1 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - ограничение массы и объема горючих веществ и материалов (п.2 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - удаление из помещения, коммуникаций отложений пыли, пуха (п.11 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны	

(п.1) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества (п.3) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - устройство молниезащиты (п.4) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение пожара за пределы очага (п.1 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности эвакуации людей при пожаре (п.2 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - устройство системы обнаружения пожара (системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.3 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности сооружения (п.5 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - применение первичных средств пожаротушения (п.10 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности (п.2 ППР в РФ*); - организация обучения работников мерам пожарной безопасности (п.3 ППР в РФ*); - разработка мероприятий по действиям работников на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей (п.393 (к) ППР в РФ*).			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В районе расположения декларируемого объекта защиты отсутствует имущество третьих лиц. В связи с этим, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не усматривается.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3 табл.1, п.6.1.2 табл.3, п.6.11.3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.4.2.68 Правил устройства электроустановок	Выполняется
4.2.	Наружное	ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ №123-ФЗ,	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	пп.4.1, 8.4 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.5.18 СП 8.13130.2009 п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2009* п.8.10 СП 8.13130.2009* п.8.7 СП 8.13130.2009* пп.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009* п.8.6 СП 8.13130.2009*, п.8.9 СП 4.13130.2009 п.11.3 ГОСТ Р 53961-2010 «Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.11.8 СП 8.13130.2009*, п.11.64 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ, п.7.1 СП 4.13130.2013 ч.6 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 СП 4.1354130.2013 п.8.9 СП 4.13130.2013 ч.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.1 СП 4.13130.2013 ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.27 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.1, 2 ст.35, ст.58, таблица 21 ФЗ №123-ФЗ ст.31, ч.5, 6 ст.87, табл.22, ч.2 ст.28, п.2 ст.29 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2012* «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» ст.31 ФЗ №123-ФЗ, п.5.1.2 СП 2.13130.2012* ч.2 ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.3 СП 2.13130.2012* п.5.4.3 СП 2.13130.2012* п.6.6.1 табл.6.9 СП 2.13130.2012* ч.4, ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.15 ППР в РФ* п.5.6.4 СП 4.13130.2013, п.8.7 СП 7.13130.2013 «Отопление,	Выполняется

		вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 10.13130.2009 п.5.6.4 СП 4.13130.2013 ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.16 ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.16 ст.88 ФЗ №123-ФЗ п.1) ч.1, п.1) ч.2 ст.40 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.10 СП 1.13130.2009*, (ч.1 п.1) ст.39 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.16 СП 2.13130.2012* п.5.4.16 СП 2.13130.2012* п.5.4.16 СП 2.13130.2012* п.5.4.16 СП 2.13130.2012* ч.3 ст.88, табл.24 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.16 СП 2.13130.2012* ч.8, ст.88 ФЗ №123-ФЗ п.5.2.2 СП 2.13130.2012* ст.134 ФЗ №123-ФЗ ст.27 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.1, 2 ст.35, ст.58, таблица 21 ФЗ №123-ФЗ ст.31, ч.5, 6 ст.87, табл.22, ч.2 ст.28, п.2 ст.29 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2 СП 2.13130.2012* ст.31 ФЗ №123-ФЗ, п.5.1.2 СП 2.13130.2012* ч.2 ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.3 СП 2.13130.2012* п.6.1.1 табл.6.1 СП 2.13130.2012* ч.4, ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.5.2.2 СП 2.13130.2012*	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1 ст.89 ФЗ №123-ФЗ пп.4.2.1, 4.2.3, 8.1.11 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.4 СП 1.13130.2009 пп.4.2.5, 8.1.2 СП 1.13130.2009 п.4.4.6 СП 1.13130.2009 п.4.2.9 СП 1.13130.2009 п.4.2.1 СП 1.13130.2009 пп.4.3.3, 4.3.4, 8.1.13 СП 1.13130.2009 пп.4.4.1, 8.1.5 СП 1.13130.2009 пп.4.4.1, 4.4.3 СП 1.13130.2009 п.4.2.5 СП 1.13130.2009 п.4.2.6 СП 1.13130.2009 п.4.3.4 СП 1.13130.2009 п.4.3.3 СП 1.13130.2009 п.4.4.4 СП	Выполняется

		1.13130.2009*, п.6.4.5 СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п.6.1.36 СП 1.13130.2009 п.4.2.7 СП 1.13130.2009 п.4.3.3 СП 4.13130.2009 п.5.2.7 СП 2.13130.2012 табл.3 ФЗ №123-ФЗ п.3.1, п.16 табл.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» П.7.6.9 СП 52.13330.2016 п.4.3.1 СП 1.13130.2009*, пп.7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» пп.5.1.1, 5.1.2, 5.2.4, 5.3.3 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» пп.4.2.1, 4.2.3 СП 1.13130.2009 п.4.2.4 СП 1.13130.2009 пп.4.2.5 СП 1.13130.2009 п.4.2.6 СП 1.13130.2009 п.4.3.4 СП 1.13130.2009 п.4.2.7 СП 1.13130.2009	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.37 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.8.9 СП 4.13130.2013 п.71 ППР в РФ* «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» пп.3, 393(к) ППР в РФ* п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ; пп.48, 49 ППР в РФ* пп.50, 54 ППР в РФ* п.7.14 СП 4.13130.2013 пп.7.3, 7.2 СП 4.13130.2013 п.1 ч.3 ст.39 ФЗ №123-ФЗ, п.7.12 СП 4.13130.2013 п.4.4 ГОСТ Р 53254-2009 п.7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Прил.А, табл.А.1 п.9 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Выполняется

сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Нормы и правила проектирования» ч.2 ст.54 ФЗ №123-ФЗ, приложение А, п.А.4 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.103 ФЗ №123-ФЗ, пп.15.1, 15.2, 15.3 СП 5.13130.2009*, п.4.1 СП 6.13130.2013, п.1.2.19 ПУЭ п.4.2 СП 6.13130.2013, п.15.3 СП 5.13130.2009 п.13.14.5 СП 5.13130.2009 п.13.14.12 СП 5.13130.2009 ч.7 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, пп.13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009 пп.13.14.6, 13.14.9 СП 5.13130.2009 п.13.1.10 приложение М, СП 5.13130.2009* пп.13.3.4, 13.3.6, 13.4.1, 13.6.2 СП 5.13130.2009* п.13.3.6 СП 5.13130.2009* п.13.4.1 табл.13.3, п.13.6.1 табл.13.5 СП 5.13130.2009 пп.13.3.2, 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009* ч.9, ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.13.13.1, приложение Н СП 5.13130.2009* п.5.11, табл.2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пп.13.15.3, 13.15.4, 13.15.12 СП 5.13130.2009* ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.5.2.4 СП 2.13130.2012 п.16 табл.2 СП 3.13130.2009 п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» пп.1.2.18, 1.2.19 ПУЭ, п.4.1 СП 6.13130.2013 ч.11 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, раздел 6 табл.1 СП 3.13130.2009 табл.1, п.16, табл.2 СП 3.13130.2009 п.17, табл.2 СП 3.13130.2009 ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 СП 3.13130.2009 п.4.4 СП 3.13130.2009 ч.4, ст.84 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2 СП 3.13130.2009
---	--

		п.4.8 СП 3.13130.2009 ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ пп.4.5, 4.7 СП 6.13130.2013, п.6 табл.2 пп.5.10, 5.11 ГОСТ 31565-2012 ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.5.2.4 СП 2.13130.2012 ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 СП 3.13130.2009 ч.2 ст.62, ч.1 ст.86 ФЗ №123-ФЗ, п.4.1.1, табл.1 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» пп.5.4.1, 5.4.2 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» пп.5.4.1, 5.4.2 СП 30.13330.2016 п.4.2.1 СП 10.13130.2009, п.7.3.2 СП 30.13330.2016 п.4.2.7 СП 10.13130.2009 п.4.2.7 СП 10.13130.2009 п.4.2.2 СП 10.13130.2009 п.4.1.12 СП 10.13130.2009 п.4.1.13 СП 10.13130.2009 п.4.2.8 СП 10.13130.2009 п.4.1.7 СП 10.13130.2009 п.2.5.2 ГОСТ 12.4.009-83*, п.4.1.14 СП 10.13130.2009 п.7.2 (в) СП 7.13130.2013 п.8.8 СП 7.13130.2013 п.7.8 СП 7.13130.2013 п.7.8 СП 7.13130.2013 п.7.11 СП 7.13130.2013 12.2.2 СП 60.13330.2016 п.7.12 СП 7.13130.2013 п.7.11 СП 7.13130.2013 п.7.11.4 СП 60.13330.2016, пп.6.13, 7.11, 7.17 СП 7.13130.2013) п.8.5 СП 7.13130.2013 п.8.6 СП 7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и	ч.1 ст.54, ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ,	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.3.3 СП 3.13130.2009, п.14.1 СП 5.13130.2009*, п.12.2.3 СП 60.13330.2016, п.6.24 СП 7.13130.2013	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп.2, 392 ППР в РФ* пп.393, 394 ППР в РФ* п.4 ППР в РФ* п.394 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.15 ППР в РФ* п.27 ППР в РФ* пп.50, 54 ППР в РФ* п.71 ППР в РФ* п.11 ППР в РФ* п.12 ППР в РФ* пп.60, 406 ППР в РФ* п.397 ППР в РФ* п.406 ППР в РФ* п.36 ППР в РФ*, F 10, приложение К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п.8.6 СП 8.13130.2009*, пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.1.1, табл.1, 5.1.2, 6.3.3.4 рис.4, приложение К табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, приложение К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, F 04, приложение К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015	Выполняется