

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому  
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» марта 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-004728



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание производственное административное. База научно-производственная  
"СургутНИПИнефть"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540

ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

628403, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул 30 лет  
Победы, Дом 25

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**03.08.2012**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	38
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1376
1.6.	Объем здания, куб. м	41961
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая установка пожарной сигнализации - адресная - система оповещения управления эвакуацией - 3-го типа - наружный противопожарный водопровод - кольцевой - внутренний противопожарный водопровод + - системы противодымной защиты + - автоматическая установка пожаротушения не требуется
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (далее по тексту - ФЗ №123 ФЗ) величина индивидуального пожарного риска в зданиях не должна превышать одну миллионную в год. Расчет риска показал, что величина индивидуального пожарного риска в здании производственном административном составляет <math>R_{инд} = 0,171 \times 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>. Исходя из проведенных расчетов, величина индивидуального пожарного риска на декларируемом объекте защиты не превышает значений, установленных в ч.1 ст.79 ФЗ №123-ФЗ в соответствии с требованиями пп.2 ч.1 ст.6 ФЗ №123-ФЗ. Комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, согласно ст.5 ФЗ №123-ФЗ: - применение негорючих веществ и материалов (п.1 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - ограничение массы и объема горючих веществ и материалов (п.2 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - удаление из помещения, коммуникаций</p>	

отложений пыли, пуха (п.11 ст.49 ФЗ №123-ФЗ); - применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны (п.1) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества (п.3) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - устройство молниезащиты (п.4) ст.50 ФЗ №123-ФЗ); - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение пожара за пределы очага (п.1 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасности эвакуации людей при пожаре (п.2 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - устройство системы обнаружения пожара (системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.3 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемому уровню огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности сооружения (п.5 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - применение первичных средств пожаротушения (п.10 ст.52 ФЗ №123-ФЗ); - разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности (п.2 ППР в РФ); - организация обучения работников мерам пожарной безопасности (п.3 ППР в РФ); - разработка мероприятий по действиям работников на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей (п.393 (к) ППР в РФ).

3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>          (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">В районе расположения декларируемого объекта защиты отсутствует имущество третьих лиц. В связи с этим, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не усматривается.</p>			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3 табл.1, СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	<p align="center">Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное</p>	<p>ч.4 ст.4, ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ</p>	<p align="center">Выполняется</p>

	<p>противопожарное водоснабжение</p>	<p>№123-ФЗ, пп.4.1, 8.4 СП 8.13130.2009* «Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.5.18 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.8.10 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.8.7 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.6.1 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.6.3 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, пп.8.6, 9.11 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.11.3 ГОСТ Р 53961-2010 «Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 СП 8.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 СП 8.13130.2009*, пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», п.48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.8.6 СП 8.13130.2009*</p>	
4.3.	<p>Проезды и подъезды для пожарной техники</p>	<p>п.1 ч.1 ст.90, ч.4, ст.98  ФЗ №123-ФЗ ч.6 ст.98  ФЗ №123-ФЗ, ч.4 ст.98  ФЗ №123-ФЗ ч.7 ст.98  ФЗ №123-ФЗ</p>	<p>Выполняется</p>

4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ст.27 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4, ч.1, 2 ст.35, ст.58, табл.21 ФЗ №123-ФЗ, п.5.1.2 СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.6.6.3 СП 2.13130.2009 ч.4 ст.4, ч.5, 6 ст.87, табл.22, ч.2 ст.28, п.2 ст.29 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2 СП 2.13130.2009 ст.31 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4, ч.2 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.1 СП 2.13130.2009 ч.6 ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.6.6.1, табл.6.9 СП 2.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.6.6.1, табл.6.9 СП 2.13130.2009 ч.4 ст. 4, ч.1, ст.88 ФЗ №123-ФЗ, п.5.1.10 СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». п.4.2.2 СП 10.13130.2009* «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», п.13.6 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» ч.3, ст.88, табл.24 ФЗ №123-ФЗ ч.1, ст.37 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст. 4, ч.1, ст.88 ФЗ №123-ФЗ, п.6.7.4 СП 2.13130.2009 ч.3, ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.1 ст.138 ФЗ №123-ФЗ ч.5, ст.134 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.2.3 СП 4.13130.2009 ч.4, ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.5.2.3 СП 2.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.2 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» ч.8, ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.15 ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.15 ст.90 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4 ФЗ</p>	Выполняется
------	---	--	-------------

		<p>№123-ФЗ, п.5.2 ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для пожарных» ч.4 ст.4 ФЗ</p> <p>№123-ФЗ, п.5.4.2 ГОСТ Р 52382-2010 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.5.6 ГОСТ Р 52382-2010 ч.4 ст.4</p> <p>ФЗ №123-ФЗ, п.5.6.1 ГОСТ Р 52382-2010 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.5.6.2 ГОСТ Р 52382-2010 ч.16 ст.88 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4, п.2) ч.2 ст.40, (ч.1 п.1) ст.39 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.12 СП 1.13130.2009* «Эвакуационные пути и выходы» ч.2, ст.90 ФЗ №123-ФЗ</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ч.1 ст.89 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.2.1, 4.2.3, 8.1.11 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.4 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.2.5, 8.1.2 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.6 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.1 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.3.3, 4.3.4, 8.1.13 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.4.1, 8.1.5 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.4.4.1, 4.4.3 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.5 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.6 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3.4 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3.3 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.6.1.36 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ</p>	Выполняется

		<p>№123-ФЗ, п.4.2.7 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.3.3 СП  4.13130.2009* табл.3 ФЗ №123-ФЗ  ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.3.3 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.3.4 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.8.3.3, табл.26 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, 4.3.3 СП 1.13130.2009*  ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.12 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.4.12 СП  1.13130.2009* ч.3 ФЗ №123-ФЗ ч.4  ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.9 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.4.9 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.4.6 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.4.7 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.4.8 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.2.7 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.3.1, п.16 табл.2 СП  3.13130.2009 «Система  оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре» ч.4  ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.5.3 СП  3.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ,  п.4.3.1 СП 1.13130.2009* ч.4 ст.4  ФЗ №123-ФЗ, п.4.4.2 СП  1.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.8.1.2 СП  1.13130.2009*</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.37 ФЗ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.8.9 СП 4.13130.2013 п.71 ППР в РФ* пп.3, 393 ППР в РФ* п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ,	Выполняется

		пп.48, 49 ППР в РФ* пп.50, 54 ППР в РФ*	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.9 табл.А.1, приложения А СП 5.13130.2009* «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» ч.4 ст.4, ч.4 ст.103 ФЗ №123-ФЗ, пп.15.1, 15.2, 15.3 СП 5.13130.2009*, п.1.2.19 ПУЭ ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.15.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.15.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.14.5 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.14.12 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.13.14.6, 13.14.9 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.1.10 приложение М, СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.13.3.4, 13.3.6, 13.4.1, 13.6.2 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.3.6 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.4.1 табл.13.3, п.13.6.1 табл.13.5 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, пп.13.3.2, 14.1, 14.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4, ч.5 ст.83 ФЗ №123-ФЗ п.13.3.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.3.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4, ч.9, ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.13.13.1, приложение Н СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.13.3 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4, ч.9 ст.83 ФЗ №123-ФЗ п.5.11, табл.2 5.11 ГОСТ Р 53315-2009* «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пп.13.15.3, 13.15.4, 13.15.12 СП 5.13130.2009* ч.4 ст.4	Выполняется

ФЗ №123-ФЗ, п.13.15.4 СП  
5.13130.2009\*, п.4.1 СП  
6.13130.2009 ч.4 ст.4, ч.7 ст.82, ч.4  
ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ  
ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.13.15.14  
СП 5.13130.2009\* ч.4 ст.4, ч.4 ст.83  
ФЗ №123-ФЗ п.14.1, 14.2 СП  
5.13130.2009\* п.16 табл.2 СП  
3.13130.2009 п.4.2 СП  
3.13130.2009 пп.1.2.18, 1.2.19 ПУЭ  
ч.11 ст.84 ФЗ №123-ФЗ №123-ФЗ,  
раздел 6 табл.1 СП 3.13130.2009  
табл.1, п.16, табл.2 СП  
3.13130.2009 п.4.4 СП  
3.13130.2009 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2  
СП 3.13130.2009 п.4.8 СП  
3.13130.2009 ч.10 ст.84 ФЗ  
№123-ФЗ ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ  
ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.5.11 ГОСТ  
Р 53315-2009\* ч.7 ст.82, ч.4 ст.137  
ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ ч.4  
ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 СП  
3.13130.2009 ч.4 ст.4, ч.2 ст.62, ч.1  
ст.86 ФЗ №123-ФЗ, п.4.1.1, табл.1  
СП 10.13130.2009\* «Внутренний  
противопожарный водопровод.  
Требования пожарной  
безопасности» ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.9.1 СНиП 2.04.01-85\*  
«Внутренний водопровод и  
канализация зданий» ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.9.1 СНиП 2.04.01-85\*  
ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.4.2.1 СП  
10.13130.2009\* ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.4.2.7 СП  
10.13130.2009\* ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.4.2.7 СП  
10.13130.2009\* ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.4.1.12 СП  
10.13130.2009\* ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.4.1.13 СП  
10.13130.2009\* ч.4 ст.4 ФЗ  
№123-ФЗ, п.4.2.8 СП

		<p>10.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.4.1.7 СП  10.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.2.5.2 ГОСТ  12.4.009-83*, п.4.1.14 СП  10.13130.2009* ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.7.2 СП 7.13130.2009  .2, ст.138 ФЗ №123-ФЗ ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.7.10 СП 7.13130.2009  ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.7.6 СП  7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ,  п.7.7 СП 7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.7.7 СП 7.13130.2009  ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.7.10 СП  7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ,  п.7.13 СП 7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.7.13 СП 7.13130.2009  ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.7.19 СП  7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ,  п.7.11 СП 7.13130.2009 ч.4 ст.4 ФЗ  №123-ФЗ, п.7.10 СП 7.13130.2009</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.4 ст.4, ч.1 ст.54, ч.4 ст.83 ФЗ  №123-ФЗ, п.3.3 СП 3.13130.2009,  п.14.1 СП 5.13130.2009*, п.7.19 СП  7.13130.2013</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пп.2, 392 ППР в РФ* п.2 ППР в РФ*  пп.393, 394 ППР в РФ* п.4 ППР в РФ*  п.394 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ*  п.3 ППР в РФ* п.15 ППР в РФ*  п.27 ППР в РФ* пп.50, 54 ППР в РФ*  п.71 ППР в РФ* п.11 ППР в РФ*  пп.60, 406 ППР в РФ* пп.397, 406, 409 ППР в РФ*  п.406 ППР в РФ* ч.4 ст.4 ФЗ</p>	Выполняется

	<p>№123-ФЗ, п.36 ППР в РФ*, Ф 10, приложение Ж, табл.Ж1 ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.36 ППР в РФ*, Ф 11, приложение Ж, табл.Ж1 ГОСТ 12.4.026-2001 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.36 ППР в РФ*, Ф 09, приложение Ж, табл.Ж1 ГОСТ 12.4.026-2001 ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ, п.36 ППР в РФ*, Ф 04, приложение Ж, табл.Ж1 ГОСТ 12.4.026-2001 п.403 ППР в РФ* п.12 ППР в РФ* п.5 ППР в РФ*</p>	
--	--	--