


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» ноября 2023 г.

Регистрационный № 86-08-2023-021487



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание производственное административное

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1028600584540

ИНН: 8602060555

Место нахождения объекта защиты:

628433, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пгт
Белый Яр, ул Ермака, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	432	
1.6.	Объем здания, куб. м	5639	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система пожарной сигнализации - система оповещения управления эвакуацией 3 типа - наружный противопожарные водопровод	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Расчет риска показал, что величина индивидуального пожарного риска в здании производственном административном составляет $R_m=0,475 \times 10^{-6}$ год ⁻¹ .			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не усматривается.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.6.1.2 табл.3, п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013* «Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п.4.2.68 ПУЭ «Правила устройства электроустановок», таблица 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.8.1 СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п.7.4 СП 31.13330.2012 ч.1 ст.62, ч.1 ст.99 ФЗ №123-ФЗ, п.4.1 СП 8.13130.2020 п.5.16 СП 8.13130.2020 п.5.17 СП 8.13130.2020 пп.5.2, 5.3 табл.2, 3 СП 8.13130.2020 п.8.13 СП 8.13130.2020 п.8.12 СП 8.13130.2020 п.8.9 СП 8.13130.2020 п.8.9 СП 8.13130.2020 ч.9 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1 ст.90, ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.7.1 СП 4.13130.2013 п.8.6 СП 4.13130.2013* СП 4.13130.2013* п.8.1 СП 4.13130.2013* ч.4 ст.98 ФЗ №123-ФЗ п.8.11 СП 4.13130.2013* п.8.9 СП 4.13130.2013* ч.7 ст.98 ФЗ №123-ФЗ, п.8.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.1 ст.29, ст.30, ч.1 ст.34, ст.57, ч.2 ст.58, ч.1, 2 ст.87, табл.21 ФЗ №123-ФЗ табл.22 ФЗ №123-ФЗ ст.31, ст.87 табл.22 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ч.2 ст.137 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.3 СП	Выполняется

2.13130.2020 «Обеспечение
 огнестойкости объектов защиты»
 п.5.4.3 СП 2.13130.2020 ст.30, 87,
 табл.21 ФЗ №123-ФЗ, п.6.6.1
 табл.6.9, п.5.4.19 СП 2.13130.2020
 ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ
 №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21
 ФЗ №123-ФЗ п.5.4.3 СП
 2.13130.2020 п.6.6.1, табл.6.9 СП
 2.13130.2020 табл.22 ФЗ-123,
 п.5.2.3 СП 2.13130.2020 п.5.4.19
 СП 2.13130.2020, п.6.1.41 СП
 4.13130.2013* п.5.4.8 СП
 2.13130.2020 ч.6 ст.88 ФЗ
 №123-ФЗ п.5.3.4 СП 2.13130.2020
 п.5.4.14 СП 2.13130.2020, табл.23,
 24 ФЗ №123-ФЗ табл.23, 24 ФЗ
 №123-ФЗ п.5.6.4 СП
 4.13130.2013*, ч.15 ст.88, табл.23
 ФЗ №123-ФЗ п.8.1 СП
 7.13130.2013* «Отопление,
 вентиляция и кондиционирование.
 Требования пожарной
 безопасности» ч.2 ст.88 табл.23 ФЗ
 №123-ФЗ ч.8 ст.88 ФЗ №123-ФЗ
 п.7.7 СП 4.13130.2013* п.7.6 СП
 4.13130.2013* п.5.4.16 СП
 2.13130.2020 п.4.4.12 СП
 1.13130.2020 «Эвакуационные пути
 и выходы» п.5.4.16 СП
 2.13130.2020 п.5.4.16 СП
 2.13130.2020 п.5.4.16 СП
 2.13130.2020 п.7.1.11 СП
 1.13130.2020 п.4.4.6 СП
 1.13130.2020 ч.7 ст.82, ч.4 ст.137
 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ
 «Правил устройства
 электроустановок», п.15 ППР в
 РФ* ч.5, ст.134 ФЗ №123-ФЗ
 п.4.4.7 СП 1.13130.2020 п.4.4.7 СП
 1.13130.2020 п.1 ст.29, ст.30, ч.1
 ст.34, ст.57, ч.2 ст.58, ч.1, 2 ст.87,
 табл.21 ФЗ №123-ФЗ табл.22 ФЗ

		№123-ФЗ ст.31, ст.87 табл.22 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ ст.30, ч.2 ст.87 табл.21 ФЗ №123-ФЗ п.5.6.4 СП 4.13130.2013*, табл.23, 24 ФЗ №123-ФЗ ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.15 ППР в РФ*	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.1 ст.89 ФЗ №123-ФЗ п.4.2.9 СП 1.13130.2020 п.4.2.9 СП 1.13130.2020 п.4.2.16 СП 1.13130.2020 п.4.2.21 СП 1.13130.2020 п.4.3.5 СП 1.131230.2020 пп.4.4.11, 4.2.1 СП 1.13130.2020 п.4.3.11 СП 1.13130.2020 п.4.2.18 СП 1.13130.2020 пп.4.2.19, 4.2.20 СП 1.13130.2020 п.4.2.22 СП 1.13130.2020, п.7.1.29 ПУЭ п.4.2.18 СП 1.13130.2020 п.4.2.19 СП 1.13130.2020 п.4.2.24 СП 1.13130.2020 пп.4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2020 п.4.3.2 СП 1.13130.2020 п.4.3.7 СП 1.13130.2020 п.4.3.5 СП 1.13130.2020 п.7.1.5 СП 1.13130.2020 пп.4.2.19, 7.1.3 СП 1.13130.2020 п.4.1.2 СП 1.13130.2020 п.4.4.1 СП 1.13130.2020 пп.4.4.3, 7.1.1 СП 1.13130.2020 п.4.4.3 СП 1.13130.2020 п.4.4.2 СП 1.13130.2020 п.4.3.5 СП 1.13130.2020 п.4.4.7 СП 1.13130.2020 пп.4.4.3, 7.1.2 СП 1.13130.2020 п.7.1.2 СП 1.13130.2020 п.7.1.2 СП 1.13130.2020 п.4.4.3 СП 1.13130.2020 п.4.4.7 СП 1.13130.2020 п.7.8 СП 4.13130.2013* п.4.3.12 СП 1.13130.2020, пп.7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и	Выполняется

		искусственное освещение. СНиП 23-05-95*» пп.33, 43 ППР в РФ*, пп.5.7, 6.5 ГОСТ Р 12.2.143 2009*, п.6.3.3.4 табл.К.1 прил. К, п.6.3.3.5 табл.Л.1 прил. Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.37 ФЗ №69-ФЗ п.7.1 СП 4.13130.2013* п.8.9 СП 4.13130.2013* п.1, ч.1, ст.90 ФЗ №123-ФЗ пп.3, 393(к) ППР в РФ* п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ; пп.48, 49 ППР в РФ* п.54 ППР в РФ* п.11 таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» ст.37 ФЗ №69-ФЗ п.7.1 СП 4.13130.2013* п.8.9 СП 4.13130.2013* п.1, ч.1, ст.90 ФЗ №123-ФЗ пп.3, 393(к) ППР в РФ* п.1 ч.1 ст.90 ФЗ №123-ФЗ; пп.48, 49 ППР в РФ* п.54 ППР в РФ*	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	п.11 таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» ч.4 ст.103 ФЗ	Выполняется

противопожарные
водопроводы)

№123-ФЗ, п.4.1 СП 6.13130.2013
«Электрооборудование.
Требования пожарной
безопасности», п.1.2.19 ПУЭ п.4.2
СП 6.13130.2013, ч.2 ст.91 ФЗ
№123-ФЗ п.А.1, табл.А.1
приложения А СП
484.1311500.2020 «Системы
пожарной сигнализации и
автоматизация систем
противопожарной защиты. Нормы
и правила проектирования»
пп.6.2.1, 6.2.2, 6.2.6, прил.А СП
484.1311500.2020 ч.6 ст.83 ФЗ
№123-ФЗ, п.6.6.7, 6.6.16 табл.2 СП
484.1311500.2020 п.6.6.32 СП
484.1311500.2020 п.6.6.36 СП
484.1311500.2020 п.6.6.36 СП
484.1311500.2020 ч.9 ст.83 ФЗ
№123-ФЗ, п.6.6.27 СП
484.1311500.2020 разд.6 табл.2
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные
изделия. Требования пожарной
опасности», пп.4.4, 4.7 СП
6.13130.2013 ч.7 ст.82 ФЗ
№123-ФЗ; п.2.1.58 ПУЭ; п.15 ППР
в РФ* приложение К, табл.К1
ГОСТ 12.4.026-2015 п.1.4 ГОСТ
12.1.030-81 пп.6.4.2, 6.4.3 СП
484.1311500.2020 п.6.6.1 СП
484.1311500.2020 п.16, табл.2 СП
3.13130.2009 «Система
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной
безопасности» п.4.2 СП
6.13130.2013, п.1.2.19 ПУЭ ч.11
ст.84 ФЗ №123-ФЗ табл.1 СП
3.13130.2009 табл.1, п.16 табл.2 СП
3.13130.2009 ч.4 ст.83 ФЗ
№123-ФЗ, п.3.3 СП 3.13130.2009
п.4.4 СП 3.13130.2009 ч.4, ст.84 ФЗ
№123-ФЗ, п.4.2 СП 3.13130.2009

		ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ ч.10 ст.84 ФЗ №123-ФЗ п.5.11, табл.2 ГОСТ 31565-2012, пп.4.4, 4.7 СП 6.13130.2013 ч.7 ст.82, ч.4 ст.137 ФЗ №123-ФЗ, п.2.1.58 ПУЭ, п.15 ППР в РФ* ч.4 ст.83 ФЗ №123-ФЗ, п.3.3 СП 3.13130.2009, пп.7.2.1, 7.2.2 СП 484.1311500.2020 приложение К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп.5.13, 5.14 СП 484.1311500.2020 п.5.14 СП 484.1311500.2020 п.5.12 СП 484.1311500.2020 пп.7.7.1. 7.7.3, 7.7.4 СП 484.1311500.2020, п.11.2.4 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003», п.6.24 СП 7.13130.2013* «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2 ППР в РФ* п.392 ППР в РФ* п.2 ППР в РФ* п.393 ППР в РФ* п.4 ППР в РФ* п.394 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.6 ППР в РФ* п.3 ППР в РФ* п.15 ППР в РФ* п.36 ППР в РФ* п.25 ППР в РФ* п.23 ППР в РФ* п.54 ППР в РФ* п.151 ППР в РФ* п.71 ППР в РФ* пп.60, 406 ППР в РФ* п.397 ППР в РФ* пп.3.4, 3.10, 4.3, 5.1.1, 5.1.1.1, табл.1, 5.1.2, 6.3.3.4 рис.4, прил.К табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.36 ППР в РФ*, прил.К, табл.К1 ГОСТ 12.4.026-2015 п.11 ППР в РФ* п.403 ППР в РФ* п.409 ППР в РФ* п.12 ППР в РФ*	Выполняется